

6.3 Moyens de levage


Variante 1

Assy 3.0 Kombi, vis pour anneau de levage

Les vis pour anneau de levage doivent être définies et dessinées par le client.

https://www.wuerth-ag.ch/de/wuerth_ch/services_1/applikationen/zulassungen___pruefberichte/zulassungen.php


Levage à plat



Assy 3.0 Kombi Transportankerschraube

- 10 x 90 / 60 mm
- 10 x 180 / 145 mm
- 12 x 120 / 100 mm
- 12 x 160 / 145 mm
- 12 x 180 / 145 mm

Levage vertical



Il est possible d'utiliser les vis pour anneau de levage dans le chant de panneaux CLT.

Ce détail peut être appliqué pour des bâtiments à un ou plusieurs étages. Il est une aide et ne remplace aucun concept constructif. Le détail doit être adapté en fonction des exigences statiques, de physique du bâtiment ou de sécurité incendie. Des variantes avec différents produits sont possibles. Pour toute question, notre bureau technique se tient à votre disposition.


6.3 Moyens de levage

Variante 2


Sangles de levage jetables

Les réservations doivent être définies et dessinées par le client.

Levage à plat



Levage vertical



Ce détail peut être appliqué pour des bâtiments à un ou plusieurs étages. Il est une aide et ne remplace aucun concept constructif. Le détail doit être adapté en fonction des exigences statiques, de physique du bâtiment ou de sécurité incendie. Des variantes avec différents produits sont possibles. Pour toute question, notre bureau technique se tient à votre disposition.


6.3 Moyens de levage

Variante 3

Douille Rampa

Les douilles Rampa doivent être définies et dessinées par le client.

Levage à plat



Douilles Rampa disponibles

- M16 x 80 mm
- M16 x 100 mm

Ce détail peut être appliqué pour des bâtiments à un ou plusieurs étages. Il est une aide et ne remplace aucun concept constructif. Le détail doit être adapté en fonction des exigences statiques, de physique du bâtiment ou de sécurité incendie. Des variantes avec différents produits sont possibles. Pour toute question, notre bureau technique se tient à votre disposition.